



Plant-Prod™

HIGH PRODUCTIVITY PLANT NUTRITION



Concimi Idrosolubili

Qualità superiore ad altissima solubilità e purezza.



Plant-Prod™

HIGH PRODUCTIVITY PLANT NUTRITION

AMPIA GAMMA DI TITOLAZIONI

Plant-Prod® offre un ampio assortimento di prodotti con titolazioni elevate, diversi rapporti NPK e addizionati di un pool completo di microelementi in grado di soddisfare le esigenze nutritive di tutte le colture nelle diverse fasi del ciclo vegetativo.

ALTISSIMA SOLUBILITÀ

Plant-Prod® si scioglie completamente senza lasciare residui o depositi fino a concentrazioni di 350-500 g/l d'acqua* (per temperature dell'acqua di 20 °C) a seconda delle titolazioni. L'elevata solubilità garantisce la massima disponibilità dei nutrienti.

AZOTO NELLE DIVERSE FORME DESIDERATE

Nell'ampia gamma di titolazioni **Plant-Prod®** si può scegliere la ripartizione degli azoti (nitrico, ammoniacale e ureico) ideale per ogni coltura, periodo e modalità di concimazione. In particolare si raccomanda l'uso di prodotti con elevati azoto nitrico e ammoniacale in ambienti e periodi con scarsa luminosità, con

elevato azoto ureico in ambienti e periodi con intensa luminosità.

POOL COMPLETO DI MICROELEMENTI CHELATI

Le formulazioni **Plant-Prod®** contengono un pool di microelementi totalmente assimilabili e nelle giuste dosi a garanzia di rese elevate. Rame, ferro, manganese e zinco sono chelati con EDTA*.

* Ad eccezione del 7-11-27.

PUREZZA DEI COMPONENTI OVVERO BASSA SALINITÀ


Le materie prime costituenti **Plant-Prod®** non contengono cloruri, carbonati o altre sostanze indesiderabili che ne abbasserebbero la qualità con danni alle piante (problemi di radicazione e di salinità) e agli impianti di irrigazione (occlusioni, depositi, ecc.).

COLORANTE AZZURRO/VERDE

In ogni concime **Plant-Prod®** è incorporata una leggera tintura azzurro brillante che agisce come utile traccia di colore durante l'applicazione senza lasciare macchie sulla vegetazione.

MISCIBILITÀ CON FITOFARMACI

Plant-Prod® in acqua, grazie alla sua reazione acida, funge da tampone abbassando il pH e bloccando così l'idrolisi alcalina che determina la decomposizione di numerosi prodotti fitofarmaci. Prima di ogni miscelazione leggere attentamente le indicazioni riportate sulle etichette dei fitofarmaci.





La gamma

PLANT-PROD® 10-52-10 PLANT STARTER

Per apportare in forma solubile la necessaria elevata quantità di fosforo richiesta dalle colture nella prima fase di sviluppo.

L'impiego del prodotto è ideale alla ripresa vegetativa delle colture, su talee e in tutti i casi di semina e trapianto.

PLANT-PROD® 15-15-30 SPECIALE PER PIANTE IN VASO

L'elevata presenza di azoto nitrico nella formulazione rende l'utilizzo di questo prodotto particolarmente adatto in condizioni di bassa luminosità. L'elevato contenuto di potassio garantisce un ottimale utilizzo nei periodi di germogliamento, fioritura e maturazione delle colture. Inoltre la ridotta acidità potenziale comporta una minima tendenza all'acidificazione del terreno: ciò consiglia il ricorso a tale formulazione nei casi in cui non sia raccomandabile un cambiamento di pH nel terreno. Ideale per gerani, gloxinie e per le fasi finali di poinsettie e crisantemi.

PLANT-PROD® 20-20-20 A IMPIEGO UNIVERSALE

Prodotto a titolazione bilanciata da utilizzare su tutte le colture durante l'intero ciclo vegetativo quando non sono richieste formulazioni particolari. È ideale per trattamenti fogliari di colture orticole e agricole diverse.

PLANT-PROD® 20-5-30 AD ALTO TITOLO DI POTASSIO

Titolazione a elevato contenuto in potassio e dotata di bassa acidità potenziale da utilizzare quando non si desidera modificare il pH. L'alto titolo in potassio rende il prodotto ottimale per le fasi finali della fioritura e della maturazione di tutte le piante ornamentali, da fiore (rose, gerani, ecc.) e degli ortaggi (cetrioli, pomodori, ecc.) in serra.



PLANT-PROD® 20-8-20 PER TRATTAMENTI IN TUTTE LE STAGIONI

L'elevata presenza di azoto nitrico rende questa titolazione particolarmente adatta per utilizzi durante tutto l'anno (anche quando la luminosità è scarsa). La presenza di magnesio e molibdeno favorisce le colture fuori suolo. Il prodotto costituisce la base dei piani di concimazione di quasi tutte le colture in serra.

PLANT-PROD® 28-14-14 AD ALTO TITOLO DI AZOTO

L'alto titolo in azoto rende l'uso del formulato ideale nelle fasi di crescita vegetativa e ogniqualvolta si manifestino carenze di questo elemento o nel suolo o nella vegetazione. L'alta acidità potenziale rende l'impiego del prodotto ideale per orchidee e varie conifere ornamentali. La presenza di azoto ureico in concentrazione elevata (24,6%) e la bassa salinità lo rendono particolarmente adatto per i trattamenti fogliari.

PLANT-PROD® 8-20-30 FINE CICLO DELLE PIANTICELLE AD ALTO FUSTO

Formulazione ideata per la fine del ciclo delle giovani pianticelle ad alto fusto: i titoli in fosforo e potassio favoriscono l'irrobustimento radicale aumentando la resistenza a gelo e siccità. L'azoto prevalentemente in forma nitrica consente uno sviluppo equilibrato anche in condizioni di bassa luminosità.



PLANT-PROD® 7-11-27 SPECIALE PER COLTURE IDROPONICHE

Il 7-11-27 è un concime idrosolubile di elevata qualità specificamente ideato per apportare alle colture un elevato tenore di potassio ed un limitato tenore di azoto.

Decisamente indicato l'impiego rivolto alle colture idroponiche in serra (in particolare agli ortaggi).

Il prodotto è convenientemente utilizzabile in combinazione con il nitrato di calcio in modo da apportare alle colture idroponiche tutti i necessari elementi nutritivi ai livelli appropriati.

In tal caso occorrerà miscelare in 100 litri d'acqua, 115 g di prodotto con 77,5 g di nitrato di calcio: si procederà poi alla normale innaffiatura. Tale dose di impiego puramente indicativa è applicabile durante ogni irrigazione.

Va sottolineata inoltre l'apprezzabile presenza dell'ossido di magnesio nella formulazione.

PLANT-PROD® 14-5-21 POINSETTIA

Concime appositamente studiato per conferire il giusto nutrimento alle poinsettie dall'inizio alla fine del ciclo colturale senza bisogno dell'apporto supplementare di elementi nutritivi. L'alta percentuale dell'azoto è disponibile in forma nitrica, indispensabile per la crescita in ambienti poco luminosi.

Le elevate concentrazioni di magnesio e di molibdeno risultano essere fondamentali per assicurare una nutrizione equilibrata e completa alle stelle di Natale.

Il basso livello di boro (B 0,02%) riduce la possibilità di eccessivo accumulo nel terreno.

La presenza di un pool di microelementi chelati con EDTA garantisce il mantenimento di una elevata disponibilità degli stessi per ampi intervalli di pH del terreno.

Plant-Prod® 14-5-21 può essere utilizzato durante l'intero ciclo colturale, con dosi più elevate nella fase di crescita attiva, più ridotte per 7-10 giorni dopo la potatura (o la cimatura) e intermedie nelle fasi di bratteazione e di fioritura.



Informazioni tecniche

FORMULAZIONE →	10-52-10	15-15-30	20-20-20	20-5-30	20-8-20	28-14-14	8-20-30	14-5-21	7-11-27
PARAMETRO ↓									
Azoto totale (N)	10	15	20	20	20	28	8	14	7
N nitrico	1	6,60	5,90	7,0	12,2	2,4	5,8	6,6	6
N ammoniacale	8	---	3,9	---	7,8	1	2,2	7,4	1
N ureico	1	8,40	10,2	13,0	---	24,6	---	---	---
Anidride fosforica (P₂O₅)	52	15	20	5	8	14	20	5	11
Ossido di potassio (K₂O)	10	30	20	30	20	14	30	21	27
Ossido di magnesio (MgO)	---	---	---	---	---	---	---	3,3	6,2
Boro (B)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Rame (Cu) chelato con EDTA	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	---
Molibdeno (Mo)	---	---	---	---	0,015	---	---	0,06	0,009
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03**
pH (Soluzione 10%)	4,1	4,3	4,2	3,5	4,6	4,4	4,3	4,7	3,9
Solubilità massima g/l (T 30 °C)	350	350	350	350	350	350	350	350	350
EC Conduttività elettrica mS/cm a 1 g/l a 25°C	0,85	0,95	0,90	0,95	1,39	0,54	1,06	1,44	1,19
EC Conduttività elettrica mS/cm a 1,5 g/l a 25°C	1,23	1,4	1,33	1,41	2,06	0,75	1,58	2,11	1,74
Acidità potenziale g di CaCO₃ per kg di prodotto	157,9	96,6	202,1	182,7	216,3	442,5	11,4	316,5	43,9
Indice di salinità relativo (NaNO₃)	54,7	65,3	64,3	68,2	95,7	37,2	74,3	94,8	75,7

I microelementi chelati rimangono stabili nel suolo per intervalli di pH compresi tra 5,5 e 7,5 (in soluzione acquosa). Tutte le titolazioni **Plant-Prod**® hanno un contenuto in cloro <0,3%. ** Non chelato.



CONDUCIBILITÀ ELETTRICA (EC)

È la misura della quantità di sali disciolti in una soluzione. La maggior parte dei nutrienti o di altri elementi solubili contribuisce ad accrescere la salinità di una soluzione. Soluzioni aventi salinità troppo elevate possono causare danni alle piante che in queste condizioni hanno difficoltà di crescita. L'altissima qualità delle materie prime costituenti **Plant-Prod**® (assenza di cloruri e solfati) riduce la crescita di salinità anche per soluzioni molto concentrate.

ACIDITÀ POTENZIALE - BASICITÀ POTENZIALE

Si esprime mediante la quantità di carbonato di calcio (CaCO₃) necessaria per neutralizzare 1 t di concime ed è tanto maggiore quanto più un concime ha una reazione acida in soluzione. I concimi con elevata acidità potenziale sono particolarmente adatti da utilizzare con acque dure. Similmente, la basicità potenziale è il residuo basico del concime nel suolo misurato in termini della quantità di carbonato di calcio richiesta per avere lo stesso innalzamento di pH causato dal concime.

PARTI PER MILIONE (ppm)

È la misura della concentrazione di una soluzione di solito riferita all'elemento azoto (N). Una soluzione avente 1 ppm di concentrazione di azoto significa che contiene una parte di azoto in 1.000.000 di parti di acqua. Per determinare le ppm di una soluzione si può utilizzare una semplice formula:

$$\frac{\text{grammi di concime}}{\text{litri di acqua della soluzione}} \times \text{titolo del concime} \times 10 = \text{ppm}$$

quindi 1 grammo di **Plant-Prod**® 20-20-20 in 100 litri di acqua determina una soluzione avente concentrazione:


$$\frac{1}{100} \times 20 \times 10 = 2 \text{ ppm}$$

SOLUBILITÀ

I concimi **Plant-Prod**® risultano completamente solubili anche per concentrazioni comprese tra i 350 e i 500 g per litro, se sciolti in acqua a 20 °C.

La temperatura dell'acqua gioca ovviamente un ruolo molto importante nella determinazione della solubilità dei concimi: infatti quanto più è elevata, tanto più veloce sarà la dissoluzione e tanto maggiore risulterà la solubilità.

Le tabelle sotto riportate illustrano come la solubilità delle diverse formulazioni Plant-Prod (espressa in g per litro di H₂O) vari in base ai cambiamenti di temperatura dell'acqua. I dati esposti sono stati ricavati da prove di laboratorio.



Dosi e modalità d'impiego

	Colture in serra		Piante annuali	Vivai	Campi da golf, tappeti erbosi	Colture agricole	Silvicoltura
FREQUENZA*	Ogni 2 settimane	Ogni innaffiatura	Ogni settimana	Ogni innaffiatura	Ogni 1-3 settimane	5-7 volte a stagione	Ogni innaffiatura
COPERTURA	100 litri x 450 vasi	100 litri x 450 vasi	100 litri x 50-100 vassoi	---	20 litri x 100 m ²	25-1000 litri x ettaro	100 litri x 50-100 vassoi
FORMULAZIONE	DOSI D'IMPIEGO						
10-52-10	500 g x 100 litri al trapianto e ogni 15 giorni per 1 mese		100-120 g x 100 litri al trapianto	---	500-600 g x 100 m ²	---	---
15-15-30	400 g x 100 litri	35-140 g x 100 litri	135-250 g x 100 litri	100 g x 100 litri	240-280 g x 100 m ²	6,5-13 kg x ettaro	---
20-20-20	300 g x 100 litri	100 g x 100 litri	100-200 g x 100 litri	100 g x 100 litri	300 g x 100 m ²	5-10 kg ettaro	---
20-5-30	300 g x 100 litri	100 g x 100 litri	100-200 g x 100 litri	100 g x 100 litri	600-1000 g x 20 litri	5-10 kg x ettaro	---
20-8-20	300 g x 100 litri	100 g x 100 litri	100-200 g x 100 litri	---	---	5-10 kg x ettaro	---
28-14-14	200 g x 100 litri	18-70 g x 100 litri	70-150 g x 100 litri	70 g x 100 litri	---	3,5-7 kg x ettaro	---
8-20-30	---	---	---	---	---	---	30-80 g x 100 litri
14-5-21	300 g x 100 litri	50-200 g x 100 litri	100-200 g x 1 litro	---	---	---	---
7-11-27	---	60-120 g x 100 litri	---	---	---	---	---

*non vale per 10-52-10.

AVVERTENZE PER UN CORRETTO IMPIEGO

- Le dosi di impiego riportate sono da intendersi come puramente indicative, in quanto variabili a seconda delle condizioni del terreno e del clima e a seconda del ciclo vegetativo in cui si trovano le colture. In particolare nelle concimazioni di piantine delicate, nei trattamenti fogliari o nelle applicazioni esterne in condizioni di temperatura elevata, ridurre la dose consigliata.
- Con tempo caldo e asciutto non applicare **Plant-Prod**® sulle foglie ma unicamente sul terreno.
- Eseguire i trattamenti fogliari nelle ore serali e non in pieno sole.
- Tenere presente che in caso di utilizzo di acqua molto fredda, occorre più tempo per raggiungere la completa solubilizzazione.
- Non applicare **Plant-Prod**® tal quale ma solo sciolto in acqua.
- Si raccomanda di impiegare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulla confezione. Il produttore, il distributore e i rivenditori declinano ogni responsabilità per l'errata conservazione e applicazione del prodotto.



FORMULAZIONE							
	10-52-10	15-15-30	20-20-20	20-5-30	20-8-20	28-14-14	14-5-21
COLTURA							
Azalea			•			•	
Begonia			•		•		
Crisantemo	•	•	•		•	•	•
Fiori in vaso (gloxinia, cineraria, ciclamino)	•	•	•		•		
Garofano	•	•		•	•	•	•
Geranio	•	•	•	•			
Lillà	•	•		•	•		
Ortaggi	•	•	•	•	•		
Ortensia	•		•		•		
Piante annuali	•		•		•		
Piante tropicali	•		•		•		
Poinsettia	•	•			•		•
Rosa				•	•	•	
Violetta africana			•		•		

Formulazioni per le colture in pieno campo

Legenda

- Utilizzare regolarmente una volta al mese.
- Utilizzare per trattamenti fogliari quando c'è una richiesta elevata di azoto.
- Utilizzare come starter al trapianto.
- Utilizzare nelle fasi finali del ciclo vegetativo.
- Utilizzare costantemente in un appropriato programma di concimazione.

FORMULAZIONE							
	10-52-10	15-15-30	20-20-20	20-5-30	20-8-20	28-14-14	14-5-21
COLTURA							
Azalea			•			•	
Begonia			•		•		
Crisantemo	•	•	•		•	•	•
Fiori in vaso (gloxinia, cineraria, ciclamino)	•	•	•		•		
Garofano	•	•		•	•	•	•
Geranio	•	•	•	•			
Lillà	•	•		•	•		
Ortaggi	•	•	•	•	•		
Ortensia	•		•		•		
Piante annuali	•		•		•		
Piante tropicali	•		•		•		
Poinsettia	•	•			•		•
Rosa				•	•	•	
Violetta africana			•		•		

Formulazioni per le colture in serra

Legenda

- Utilizzare nelle concimazioni estive.
- Utilizzare dopo la stabilizzazione della pianta.
- Utilizzare come starter nella fase iniziale del ciclo vegetativo.
- Utilizzare per stimolare la crescita vegetativa.
- Utilizzare nelle fasi finali del ciclo vegetativo.
- Utilizzare costantemente in un regolare programma di concimazione.
- Mantenere un elevato livello di nutrimento durante la crescita, ridurre le dosi in fioritura.
- Utilizzare in condizioni di bassa luminosità.


Codice	Formulazione	Confezione	Pezzi UV	Codice EAN
6310161	20-20-20	Sacco 15 kg	1 pz	
			63 pz bancale	
6310167	15-15-30	Sacco 15 kg	1 pz	
			63 pz bancale	
6310172	20-5-30	Sacco 15 kg	1 pz	
			63 pz bancale	
6310177	8-20-30	Sacco 15 kg	1 pz	
			63 pz bancale	
6310181	10-52-10	Sacco 15 kg	1 pz	
			63 pz bancale	
6310186	20-8-20	Sacco 15 kg	1 pz	
			63 pz bancale	
6310191	28-14-14	Sacco 15 kg	1 pz	
			63 pz bancale	
6310197	7-11-27	Sacco 15 kg	1 pz	
			63 pz bancale	
6310206	14-5-21	Sacco 15 kg	1 pz	
			63 pz bancale	







il verde è vita



Flortis[®]



Per informazioni
sui prodotti rivolgersi a:

Orvital S.p.A.

Sede Legale, Direzione,
Uffici e Centro Logistico:
Via Darwin, 63

20019 Settimo Milanese (MI) - Italy
www.orvital.it - www.flortis.it
E-mail: info.orvital@orvital.it

Stabilimento di produzione:
Via San Martino, 30/32
20017 Rho (MI) - Italy

Rimani connesso:

