



**Gloria**

**GLORIA**  
Das Original  
Hobby 05


**SPRUZZATORE 1 L****Caratteristiche**

Spruzzatore con pompa di precisione efficiente fino a 3 bar.  
L'ugello è regolabile: da spruzzo nebulizzato fino a getto singolo concentrato.  
Ha un grande imbuto di riempimento che si adatta ad ogni tipo di rubinetto.

**Dati tecnici**

- Capacità 1000 ml
- Peso 300 g
- Materiale plastico di altissima qualità
- Ugello in ottone



Codice Art.	Pezzi UV	Codice EAN
5432010	12 pz	
<b>Confezione</b>		
1 Spruzzatore da 1 litro		4 046436 022250

**POMPA A DOPPIA**  
AZIONE: LA  
NEBULIZZAZIONE  
AVVIENE  
ANCHE IN FASE  
DI RILASCIO  
DELLA LEVA



**STRISCIA**  
TRASPARENTE  
PER UNA  
PERFETTA  
VISIBILITÀ  
DEL LIVELLO  
DEL LIQUIDO

**VANTAGGI**

- Ugello con incavo per una facile manipolazione anche con le mani bagnate
- Grande stabilità grazie al fondo piatto e incurvato

*capacità 1000 ml*






## SPRUZZATORE AUTOMATICO A BATTERIA 1 L

### Caratteristiche

Spruzzatore a batteria con luce a Led efficiente fino a 3 bar.  
L'ugello è regolabile: da spruzzo nebulizzato fine a getto singolo concentrato.  
Ha un grande imbuto di riempimento che si adatta ad ogni tipo di rubinetto.

### Dati tecnici

- Capacità 1000 ml
- Peso 300 g
- LED con indicatore di carica integrato
- Materiale plastico di altissima qualità
- Ugello in ottone
- Utilizzare 4 batterie\* da 1,5 V AA non ricaricabili sufficienti per circa 10 litri

Codice Art.	Pezzi UV	Codice EAN
5433050	4 pz	
<b>Confezione</b>		
1 Spruzzatore da 1 litro*		4 046436 023400

\* le batterie non sono incluse nella confezione

**POMPA A DOPPIA**  
AZIONE: LA  
NEBULIZZAZIONE  
AVVIENE  
ANCHE IN FASE  
DI RILASCIO  
DELLA LEVA



**STRISCIA**  
**TRASPARENTE**  
**PER UNA**  
**PERFETTA**  
**VISIBILITÀ**  
**DEL LIVELLO**  
**DEL LIQUIDO**



### VANTAGGI

- Ugello con incavo per una facile manipolazione anche con le mani bagnate
- Grande stabilità grazie al fondo piatto e incurvato

*capacità 1000 ml*





## SPRUZZATORE A PRESSIONE 3 BAR 1 L


### Caratteristiche

Spruzzatore con pompa di precisione efficiente fino a 3 bar.  
L'ugello è regolabile: da spruzzo nebulizzato fine a getto singolo concentrato.  
Ha un grande imbuto di riempimento che si adatta ad ogni tipo di rubinetto.

### Dati tecnici

- Capacità 1000 ml
- Materiale plastico di altissima qualità
- Ugello in ottone
- Valvola di sicurezza per prevenire una pressione eccessiva



Codice Art.	Pezzi UV	Codice EAN
5433010	12 pz	
<b>Confezione</b>		
1 Spruzzatore da 1 litro		4 046436 022236

STRISCIA  
TRASPARENTE  
PER UNA  
PERFETTA  
VISIBILITÀ  
DEL LIVELLO  
DEL LIQUIDO



### VANTAGGI

- Ugello con incavo per una facile manipolazione anche con le mani bagnate
- Grande stabilità grazie al fondo piatto e incurvato

*capacità 1000 ml*






## SPRUZZATORE 360° A PRESSIONE 3 BAR 1,25 L

### Caratteristiche


Spruzzatore con pompa di precisione efficiente fino a 3 bar.  
L'ugello è regolabile: da spruzzo nebulizzato fino a getto singolo concentrato.  
Ha un grande imbuto di riempimento che si adatta ad ogni tipo di rubinetto.

### Dati tecnici

- Capacità 1250 ml
- Materiale plastico di altissima qualità
- Ugello in ottone girevole

Codice Art.	Pezzi UV	Codice EAN
5433030	9 pz	
<b>Confezione</b> 1 Spruzzatore da 1,25 litri		4 046436 013548

UGELLO  
IN OTTONE  
GIREVOLE  
PER SPRUZZARE  
SULLA PARTE  
INFERIORE  
DELLE FOGLIE



FUNZIONAMENTO  
A 360°  
GRAZIE AL TUBO  
INTERNO  
FLESSIBILE  
CON PESCANTE  
IN OTTONE



### VANTAGGI

- Ugello con incavo per una facile manipolazione anche con le mani bagnate
- Grande stabilità grazie al fondo piatto e incurvato

*capacità 1250 ml*





## POMPA A PRESSIONE 3 BAR 3 L


### Caratteristiche

Pompa di precisione efficiente fino a 3 bar.

### Dati tecnici

- Capacità 3000 ml
- Materiale plastico di altissima qualità con spessore particolarmente elevato
- Ugello e lancia in ottone
- Manometro a pistone con valvola di sicurezza integrata
- Tracolla integrata per un facile utilizzo e per una più agevole movimentazione

*capacità di riempimento  
3 litri effettivi,  
capacità totale 5 litri*

Codice Art.	Pezzi UV	Codice EAN
5435010	4 pz	
<b>Confezione</b> 1 Pompa da 3 litri		4 046436 023530

**STRISCIA  
TRASPARENTE  
PER UNA  
PERFETTA  
VISIBILITÀ  
DEL LIVELLO  
DEL LIQUIDO**



**GLORIA**  
DAS ORIGINAL  
**prima 3**

- ① Drucksprühgerät 3 Liter
- ② Compression Sprayer 3 liter
- ③ Pulvérisateur à pression 3 litres
- ④ Drukspuit 3 liter

Made by GLORIA  
Nach Gebrauch mit GLORIA Sprühgeräte Reiniger!  
(AG-Nr. 1140-8000) sorgfältig reinigen!







## POMPA A PRESSIONE 3 BAR 5 L


### Caratteristiche

Pompa di precisione efficiente fino a 3 bar.


*capacità di riempimento  
5 litri effettivi,  
capacità totale 7 litri*

### Dati tecnici

- Capacità 5000 ml
- Materiale plastico di altissima qualità con spessore particolarmente elevato
- Ugello a cono cavo e lancia in ottone
- Manometro a pistone con valvola di sicurezza integrata
- Tracolla integrata per un facile utilizzo e per una più agevole movimentazione

Codice Art.	Pezzi UV	Codice EAN
5435030	4 pz	
<b>Confezione</b> 1 Pompa da 5 litri		4 006325 508425

**STRISCIA  
TRASPARENTE  
PER UNA  
PERFETTA  
VISIBILITÀ  
DEL LIVELLO  
DEL LIQUIDO**





## POMPA A SPALLA IRRORATRICE 4 BAR 12 L

### Caratteristiche

Pompa di precisione efficiente fino a 4 bar.

*capacità di riempimento  
12 litri effettivi,  
capacità totale 16,5 litri*

### Dati tecnici

- Capacità 12 litri
- Materiale plastico di altissima qualità con spessore particolarmente elevato
- Ugello a cono cavo e lancia in ottone
- Manometro a pistone con valvola di sicurezza integrata
- Spallacci per un facile utilizzo e per una più agevole movimentazione



### Codice Art.

5435210

### Confezione

1 Pompa da 12 litri

### Pezzi UV

1 pz

### Codice EAN



4 046436 025879







STRISCIA  
TRASPARENTE  
PER UNA  
PERFETTA  
VISIBILITÀ  
DELL'LEVELLO  
DELLIQUIDO



**THERMOFLAMM BIO ELECTRO**

Ecologico perchè rimuove le infestanti senza l'uso di sostanze chimiche

**Caratteristiche**

Il Thermoflamm Bio Electro è la soluzione pratica, semplice, veloce, "eco-friendly", un'ottima alternativa ai prodotti chimici ormai vietati per l'uso su aree pavimentate. È sufficiente tenere il dispositivo direttamente sopra le erbacce per alcuni secondi, non è necessario bruciarle completamente. Il calore provoca il coagulo nelle cellule vegetali e nel giro di pochi giorni dopo l'applicazione, la pianta si secca e muore.


**Dati tecnici**

- Peso 1,75 kg
- Lunghezza 116 cm
- Temperatura 650 °C
- Motore da 230 V
- Potenza 2.000 W


	Codice Art.	Pezzi UV	Codice EAN
<b>A</b>	5437010	4 pz	
	<b>Confezione</b> Astuccio 1 Thermoflamm		4 046436 024643
<b>B</b>	5437020	C. box 8 pz	
	<b>Confezione</b> Astuccio 1 Thermoflamm		4 046436 024643

**VANTAGGI**

- Al momento del rilascio del tasto, si spegne automaticamente
- Protezione termica ottimizzata per l'esterno grazie all'ugello conico



Il calore penetra profondamente nel terreno fino a raggiungere le radici delle infestanti



L'elevata temperatura (650 °C) provoca la distruzione dell'apparato radicale facendo esplodere le pareti cellulari causando la morte della pianta



Subito dopo il trattamento la pianta può sembrare intatta, ma nel giro di pochi giorni muore definitivamente. Questa soluzione non ha solo un effetto a breve termine, ma uccide le erbacce in modo permanente.

**A**





*per la rimozione delle infestanti  
senza l'utilizzo di prodotti chimici*

**Dimensioni**  
Altezza 148 cm  
Compreso crowner  
Larghezza 48,5 cm  
Profondità 44 cm



**B**





## THERMOFLAMM BIO FIX

Ecologico perchè rimuove le infestanti senza l'uso di sostanze chimiche

### Caratteristiche

Il Thermoflamm Bio Fix è la soluzione pratica, semplice, veloce, "eco-friendly", un'ottima alternativa ai prodotti chimici ormai vietati per l'uso su aree pavimentate. È sufficiente tenere il dispositivo direttamente sopra le erbacce per alcuni secondi, non è necessario bruciarle completamente. Il calore provoca il coagulo nelle cellule vegetali e la pianta si secca e muore.

### Dati tecnici


- Peso 2 kg
- Lunghezza 122 cm
- Raggiunge la temperatura 800 °C in 30 secondi
- Motore da 230 V
- Potenza 1.100 W
- Superficie radiante di 150 cm<sup>2</sup>
- Fino a 4 volte più veloce rispetto agli apparecchi elettrici in commercio
- Supporto di raffreddamento in acciaio inox



	Codice Art.	Pezzi UV	Codice EAN
<b>A</b>	5437050	4 pz	
	<b>Confezione</b> Astuccio 1 Thermoflamm		
<b>B</b>	5437060	C. box 6 pz	
	<b>Confezione</b> Astuccio 1 Thermoflamm		

### VANTAGGI

- Al momento del rilascio del tasto, si spegne automaticamente



Il calore penetra profondamente nel terreno fino a raggiungere le radici delle infestanti



L'elevata temperatura (800 °C) provoca a distruzione dell'apparato radicale facendo esplodere le pareti cellulari causando la morte della pianta



Subito dopo il trattamento la pianta può sembrare intatta, ma nel giro di pochi giorni muore definitivamente. Questa soluzione non ha solo un effetto a breve termine, ma uccide le erbacce in modo permanente.

**A**





*per la rimozione delle infestanti  
senza l'utilizzo di prodotti chimici*

**Dimensioni**

Altezza 148 cm  
Compreso cowner  
Larghezza 48,5 cm  
Profondità 44 cm



**B**







## THERMOFLAMM BIO CLASSIC PLUS

Ecologico perchè rimuove le infestanti senza l'uso di sostanze chimiche

### Caratteristiche

Il Thermoflamm Bio Classic Plus è la soluzione pratica, semplice, veloce, "eco-friendly", un'ottima alternativa ai prodotti chimici ormai vietati per l'uso su aree pavimentate. La flessibilità del dispositivo garantisce un facile utilizzo anche nelle zone meno accessibili.

### Dati tecnici

- Peso 900 g
- Lunghezza 87 cm
- Raggiunge la temperatura 1000 °C



A

Codice Art.	Pezzi UV	Codice EAN
5437110	6 pz	
<b>Confezione</b>		
Astuccio 1 Thermoflamm		4 046436 036127

A

Codice Art.	Pezzi UV	Codice EAN
5437120	C. box 12 pz	
<b>Confezione</b>		
Astuccio 1 Thermoflamm		4 046436 036127

B



B

### Dimensioni

Altezza 148 cm  
Compreso crowner  
Larghezza 48,5 cm  
Profondità 44 cm







## THERMOFLAMM BIO COMFORT PLUS

Ecologico perchè rimuove le infestanti senza l'uso di sostanze chimiche

### Caratteristiche

Il Thermoflamm Bio Comfort Plus è la soluzione pratica, semplice, veloce, "eco-friendly", un'ottima alternativa ai prodotti chimici ormai vietati per l'uso su aree pavimentate. La flessibilità del dispositivo garantisce un facile utilizzo anche nelle zone meno accessibili. L'apparecchio deve essere posizionato a circa 3 cm al di sopra delle erbacce, a quel punto il calore emesso penetra nel sottosuolo fino alle radici causando il coagulo del liquido delle cellule. L'apparecchio è dotato di un sistema di accensione (accensione piezo) integrato nell'impugnatura, garantendone un utilizzo semplice e sicuro.

### Dati tecnici

- Peso 1200 g
- Lunghezza 97 cm
- Temperatura 1000 °C
- Sistema di accensione piezo
- Impugnatura ergonomica



A

Codice Art.	Pezzi UV	Codice EAN
5437150	6 pz	
<b>Confezione</b>		
Astuccio 1 Thermoflamm		4 046436 036134

B

Codice Art.	Pezzi UV	Codice EAN
5437160	C. box 12 pz	
<b>Confezione</b>		
Astuccio 1 Thermoflamm		4 046436 036134



**Dimensioni**  
 Altezza 148 cm  
 Compreso crowner  
 Larghezza 48,5 cm  
 Profondità 44 cm

B





## PROPOSTA LAYOUT 1 METRO LINEARE



Disponibilità di crowner Gloria e tasca porta-leaflet.



Dimensioni  
cm. 100x220

### 1° RIPIANO

Codice	Descrizione	Pezzi
5432010	Spruzzatore 1 litro	12

### 2° RIPIANO

Codice	Descrizione	Pezzi
5433050	Spruz. Automatico a Batteria 1 litro	4
5433010	Spruz. Pressione 3 Bar 1 litro	12
5433030	Spruz. 360° 3 Bar 1,25 litri	9

### 3° RIPIANO

Codice	Descrizione	Pezzi
5435010	Pompa Pressione 3 Bar 3 litri	4
5435030	Spruz. a Pressione 3 Bar 5 litri	4

## CARTON BOX

Cod. 7000337



### Caratteristiche

Carton box molto flessibile nell'assortimento dei prodotti GLORIA a seconda delle necessità del punto vendita. I ripiani integrati possono essere adeguati in altezza in base al prodotto esposto. Realizzato con materiale robusto e molto resistente per garantire un lungo utilizzo, assicura la massima visibilità in uno spazio molto contenuto.

### Dimensioni

cm. 61,5x41x160



### 1° RIPIANO

Codice	Descrizione	Pezzi
5432010	Spruzzatore 1 litro	12
5433050	Spruz. Automatico a Batteria 1 litro	4


### 2° RIPIANO

Codice	Descrizione	Pezzi
5433010	Spruz. Pressione 3 Bar 1 litro	12
5433030	Spruz. 360° 3 Bar 1,25 litri	9

### 3° RIPIANO

Codice	Descrizione	Pezzi
5435010	Pompa Pressione 3 Bar 3 litri	4
5435030	Spruz. a Pressione 3 Bar 5 litri	4





Per informazioni sui prodotti rivolgersi a:



Sede Legale, Direzione, Uffici e Centro Logistico:  
Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italy

[www.orvital.it](http://www.orvital.it) - [www.flortis.it](http://www.flortis.it)

E-mail: [info.orvital@orvital.it](mailto:info.orvital@orvital.it)

Stabilimento di produzione:

Via San Martino, 30/32 - 20017 Rho (MI) - Italy

