


gloria

Ugello
in **ottone**




Capacità
**1000** ml

## SPRUZZATORE 1 L

**Caratteristiche**
Spruzzatore con pompa di precisione efficiente fino a 3 bar.
L'ugello è regolabile: da spruzzo nebulizzato fine a getto singolo concentrato.
Ha un grande imbuto di riempimento che si adatta ad ogni tipo di rubinetto.

**Dati tecnici**
- Capacità 1000 ml
- Peso 300 g
- Materiale plastico di altissima qualità
- Ugello in ottone

| Codice Art. | Pezzi UV | Codice EAN |
|---|---|---|
| 5432010 | 12 pz | 4 046436 022250 |
| **Confezione** | | |
| 1 Spruzzatore da 1 litro | | |

POMPA A DOPPIA AZIONE: LA NEBULIZZAZIONE AVVIENE ANCHE IN FASE DI RILASCIO DELLA LEVA



STRISCIA TRASPARENTE PER UNA PERFETTA VISIBILITÀ DEL LIVELLO DEL LIQUIDO




**VANTAGGI**
· **Ugello** con incavo per una **facile manipolazione** anche con le mani bagnate
· **Grande stabilità** grazie al fondo piatto e incurvato




Ugello
in **ottone**

Capacità
**1000** ml

## SPRUZZATORE AUTOMATICO A BATTERIA 1 L

**Caratteristiche**
Spruzzatore a batteria con luce a Led efficiente fino a 3 bar.
L'ugello è regolabile: da spruzzo nebulizzato fine a getto singolo concentrato.
Ha un grande imbuto di riempimento che si adatta ad ogni tipo di rubinetto.

**Dati tecnici**
- Capacità 1000 ml
- Peso 300 g
- LED con indicatore di carica integrato
- Materiale plastico di altissima qualità
- Ugello in ottone
- Utilizzare 4 batterie* da 1,5 V AA non ricaricabili sufficienti per circa 10 litri

| Codice Art. | Pezzi UV | Codice EAN |
|---|---|---|
| 5433050 | 4 pz | 4 046436 023400 |
| **Confezione** | | |
| 1 Spruzzatore da 1 litro* | | |

* le batterie non sono incluse nella confezione

POMPA A DOPPIA AZIONE: LA NEBULIZZAZIONE AVVIENE ANCHE IN FASE DI RILASCIO DELLA LEVA



STRISCIA TRASPARENTE PER UNA PERFETTA VISIBILITÀ DEL LIVELLO DEL LIQUIDO






**VANTAGGI**
· **Ugello** con incavo per una **facile manipolazione** anche con le mani bagnate
· **Grande stabilità** grazie al fondo piatto e incurvato

# SPRUZZATORE A PRESSIONE 3 BAR 1 L

**Caratteristiche**
Spruzzatore con pompa di precisione efficiente fino a 3 bar.
L'ugello è regolabile: da spruzzo nebulizzato fine a getto singolo concentrato.
Ha un grande imbuto di riempimento che si adatta ad ogni tipo di rubinetto.

**Dati tecnici**
- Capacità 1000 ml
- Materiale plastico di altissima qualità
- Ugello in ottone

**VANTAGGI**
· **Ugello** con incavo per una **facile manipolazione** anche con le mani bagnate
· **Grande stabilità** grazie al fondo piatto e incurvato




| Codice Art. | Pezzi UV | Codice EAN |
|---|---|---|
| 5433010 | 12 pz | 4 046436 022236 |
| **Confezione** | | |
| 1 Spruzzatore da 1 litro | | |

STRISCIA TRASPARENTE PER UNA PERFETTA VISIBILITÀ DEL LIVELLO DEL LIQUIDO





# SPRUZZATORE 360° A PRESSIONE 3 BAR 1,25 L

**Caratteristiche**
Spruzzatore con pompa di precisione efficiente fino a 3 bar.
L'ugello è regolabile: da spruzzo nebulizzato fine a getto singolo concentrato.
Ha un grande imbuto di riempimento che si adatta ad ogni tipo di rubinetto.


**Dati tecnici**
- Capacità 1250 ml
- Materiale plastico di altissima qualità
- Ugello in ottone girevole
- Valvola di sicurezza per prevenire una pressione eccessiva

**VANTAGGI**
· **Ugello** con incavo per una **facile manipolazione** anche con le mani bagnate
· **Grande stabilità** grazie al fondo piatto e incurvat




| Codice Art. | Pezzi UV | Codice EAN |
|---|---|---|
| 5433030 | 9 pz | 4 046436 013548 |
| **Confezione** | | |
| 1 Spruzzatore da 1,25 litri | | |

UGELLO IN OTTONE GIREVOLE PER SPRUZZARE SULLA PARTE INFERIORE DELLE FOGLIE



FUNZIONAMENTO A 360° GRAZIE AL TUBO INTERNO FLESSIBILE CON PESCANTE IN OTTONE






# POMPA A PRESSIONE 3 BAR 3 L

**Caratteristiche**
Pompa di precisione efficiente fino a 3 bar.

**Dati tecnici**
- Capacità 3000 ml
- Materiale plastico di altissima qualità con spessore particolarmente elevato
- Ugello e lancia in ottone
- Manometro a pistone con valvola di sicurezza integrata
- Tracolla integrata per un facile utilizzo e per una più agevole movimentazione




| Codice Art. | Pezzi UV | Codice EAN |
|---|---|---|
| 5435010 | 4 pz | 4 046436 023530 |

**Confezione**
1 Pompa da 3 litri

**STRISCIA TRASPARENTE PER UNA PERFETTA VISIBILITÀ DEL LIVELLO DEL LIQUIDO**









# POMPA A PRESSIONE 3 BAR 5 L

**Caratteristiche**
Pompa di precisione efficiente fino a 3 bar.

**Dati tecnici**
- Capacità 5000 ml
- Materiale plastico di altissima qualità con spessore particolarmente elevato
- Ugello a cono cavo e lancia in ottone
- Manometro a pistone con valvola di sicurezza integrata
- Tracolla integrata per un facile utilizzo e per una più agevole movimentazione

| Codice Art. | Pezzi UV | Codice EAN |
|---|---|---|
| 5435030 | 4 pz | 4 006325 508425 |
| **Confezione** | | |
| 1 Pompa da 5 litri | | |

**STRISCIA TRASPARENTE PER UNA PERFETTA VISIBILITÀ DEL LIVELLO DEL LIQUIDO**











# THERMOFLAMM ELECTRO

Ecologico perchè rimuove le infestanti senza l'uso di sostanze chimiche




**Caratteristiche**
Il Thermoflamm Electro è la soluzione pratica, semplice, veloce, **un'ottima alternativa ai prodotti chimici ormai vietati per l'uso su aree pavimentate**.
È sufficiente tenere il dispositivo direttamente sopra le erbacce per alcuni secondi, non è necessario bruciarle completamente. Il calore provoca il coagulo nelle cellule vegetali e nel giro di pochi giorni dopo l'applicazione, la pianta si secca e muore.

**Dati tecnici**
- Peso 1,75 kg
- Lunghezza 116 cm
- Temperatura 650 °C
- Motore da 230 V
- Potenza 2.000 W

**A**

| Codice Art. | Pezzi UV | Codice EAN |
|---|---|---|
| 5437010 | 4 pz | 4 046436 024643 |
| **Confezione** | | |
| Astuccio 1 Thermoflamm | | |

**B**

| Codice Art. | Pezzi UV | Codice EAN |
|---|---|---|
| 5437020 | 1 C. box da 8 pz | 4 046436 024643 |
| **Confezione** | | |
| C. box cm 47x46x90 | | |

**VANTAGGI**

- Al momento del rilascio del tasto, **si spegne automaticamente**
- Protezione termica ottimizzata per l'esterno grazie all'**ugello conico**




Il calore penetra profondamente nel terreno fino a raggiungere le radici delle infestanti




L'elevata temperatura (650 °C) provoca la distruzione dell'apparato radicale facendo esplodere le pareti cellulari causando la morte della pianta




Subito dopo il trattamento la pianta può sembrare intatta, ma nel giro di pochi giorni muore definitivamente. Questa soluzione non ha solo un effetto a breve termine, ma uccide le erbacce in modo permanente.

**Dimensioni**
Altezza 148 cm
Compreso crowner
Larghezza 47 cm
Profondità 46 cm




B








Per la **rimozione** delle **infestanti senza** l'utilizzo di **prodotti chimici**

# THERMOFLAMM CLASSIC PLUS

Ecologico perchè rimuove le infestanti senza l'uso di sostanze chimiche

**Caratteristiche**
Il Thermoflamm Classic Plus
è la soluzione pratica, semplice, veloce,
**un'ottima alternativa**
**ai prodotti chimici ormai vietati**
**per l'uso su aree pavimentate.**
La flessibilità del dispositivo garantisce
un facile utilizzo anche nelle zone meno
accessibili.

**Dati tecnici**
- Peso 900 g
- Lunghezza 87 cm
- Raggiunge la temperatura 1000 °C




**A**

| Codice Art. | Pezzi UV | Codice EAN |
|---|---|---|
| 5437110 | 6 pz | 4 046436 036127 |
| **Confezione** | | |
| Astuccio 1 Thermoflamm | | |

**B**

| Codice Art. | Pezzi UV | Codice EAN |
|---|---|---|
| 5437120 | 1 C. box da 12 pz | 4 046436 036127 |
| **Confezione** | | |
| C. box cm 47x46x90 | | |






**B**

**Dimensioni**
Altezza 148 cm
Compreso crowner
Larghezza 47 cm
Profondità 46 cm



# THERMOFLAMM COMFORT PLUS

Ecologico perchè rimuove le infestanti senza l'uso di sostanze chimiche

**Caratteristiche**
Il Thermoflamm Comfort Plus è la soluzione pratica, semplice, veloce, **un'ottima alternativa ai prodotti chimici ormai vietati per l'uso su aree pavimentate**. La flessibilità del dispositivo garantisce un facile utilizzo anche nelle zone meno accessibili. L'apparecchio deve essere posizionato a circa 3 cm al di sopra delle erbacce, a quel punto il calore emesso penetra nel sottosuolo fino alle radici causando il coagulo del liquido delle cellule. L'apparecchio è dotato di un sistema di accensione (accensione piezo) integrato nell'impugnatura, garantendone un utilizzo semplice e sicuro.

**Dati tecnici**
- Peso 1200 g
- Lunghezza 97 cm
- Temperatura 1000 °C
- Sistema di accensione piezo
- Impugnatura ergonomica

A

| Codice Art. | Pezzi UV | Codice EAN |
|---|---|---|
| 5437150 | 6 pz | 4 046436 036134 |
| **Confezione** | | |
| Astuccio 1 Thermoflamm | | |

B

| Codice Art. | Pezzi UV | Codice EAN |
|---|---|---|
| 5437160 | 1 C. box da 12 pz | 4 046436 036134 |
| **Confezione** | | |
| C. box cm 47x46x90 | | |






B






**Dimensioni**
Altezza 148 cm
Compreso crowner
Larghezza 47 cm
Profondità 46 cm

# L'efficacia di un'**esposizione vincente**

## PROPOSTA LAYOUT
## 1 METRO LINEARE




**1° RIPIANO**
12 pz cod. 5432010
Spruzzatore 1 litro

**2° RIPIANO**
4 pz cod. 5433050
Spruz. Automatico
a Batteria 1 litro

12 pz cod. 5433010
Spruz. Pressione
3 Bar 1 litro

9 pz cod. 5433030
Spruz. 360°
3 Bar 1,25 litri

**3° RIPIANO**
4 pz cod. 5435010
ompa Pressione
3 Bar 3 litri

4 pz cod. 5435030
Spruz. a Pressione
Bar 5 litri